


БАНЕРНА ТКАНИНА

(міцне вінілове полотно, армоване поліетиленовою ниткою)

Банер
ламінований
(440 г/м2)



Економний варіант для короткочасного зовнішнього і внутрішнього використання.

Використовується для тимчасових рекламних оголошень і вивісок розміром до 10 м2.

Втрачає еластичність при від'ємній температурі, не стаюється.

Розмір рулона: 3,2х50 м, 1,6х50м, 1,37х50м, 1,27х50м.

Примітка: вивіски, виставочні стенди, пауки, брендволи.

Банер
литий
(510 г/м2)



Литий банер відрізняється від ламінованого більшою міцністю, менш схильний трансформуватися, краще тримає форму.


Сфера використання литого банера - зовнішня реклама зі строком експлуатації (поза приміщення) від 2-х місяців та більше.

Еластичний, міцний на розрив, залами розриваються, не втрачає еластичності при від'ємній температурі, можлива спайка.

Розмір рулона: 3,2х50м, 1,6х50м, 1,37х50м, 1,27х50м.

Примітка: борди, великогабаритні вивіски, перетяжки.

Банер
світлоблок
BlackOut
(440 г/м2)



Двосторонній банер виготовляється із білого непросвітлого матеріалу, що дозволяє друкувати зображення з двох сторін без перебивання зображення один-одного при просвічуванні.


Має хороші фізичні властивості та високу стійкість на розрив та розтягнення.

Не тріскається під впливом низьких температур, стійкий до високої

Размір рулона: 3,2х50м, 1,6х50м.

Примітка: вивіски, розтяжки.

Банер
просвітний
Backlit
(440г/м2)




Світлорозсіююча тканина із ПВХ-полотна, лакована з двох сторін, але однією робочою глянцевою поверхнею.

Призначений для друку зображень з однієї сторони, зі зворотньої припускається розміщення світлових приладів. Прозорість цього матеріалу складає 20-25%

Розмір рулона: 3,2х50м, 1,6х50м.

Примітка: лайтбокси, світлові панелі з внутрішньою підсвіткою і беклайти.

Банер
сітка
(270 г/м2)



В декілька разів легше банера. Завдяки ячейкам сітка гасить вітрові навантаження і здатна пропускати до 70% світла. Еластичний, міцний на розрив, залами розриваються, не втрачають еластичності при від'ємній температурі, можлива спайка.

Розміри рулона: 3,2х50м, 2,2х50м, 1,6х50м.

Примітка: оформлення вітрин, прикриття будівельних площадок, оформлення фасадів, розтяжки.

САМОКЛЕЮЧІ ПЛІВКИ

Самоклеюча
плівка



Представлена двома видами: глянцева і матова.

Еластична, міцна на розрив, не втрачає еластичність при від'ємних температурах.

Особливість матової плівки в тому, що вона не бликує.

Друк на глянцевої плівці додає виробу більшої яскравості, нарядності.

Розміри рулону: 1,6х50м, 1,37х50м, 1,27х50м, 1,05х50м.

Примітка: наклейки, постери, плакати, вивіски, стікери, стріт-лайни, оформлення меблів, оформлення вітрин і виставочних стендів, обклейка автомобілів.

Самоклеюча
плівка
прозора




Прозорі плівки використовуються для оформлення вітрин та вітражів, так як ці плівки добре поєднуються між собою, створюючи ефект об'єму.

Еластична, міцна на розрив, не втрачає еластичності при від'ємних температурах, постійний липкий клей.

Розміри рулону: 1,6х50м, 1,37х50м, 1,27х50м, 1,05х50м.

Примітка: для декоративних дзеркал, стекол і вітрин, створення вітражів.

Плівка
світлоблок
(Black Out)




Мономірна поліхлорвінілова біла глянцева плівка під друк з однієї сторони та щільним непрозорим клеєвим шаром чорного або сірого кольорів зі зворотньої сторони. Вона повністю непрозора для світлових променів. Ключова перевага плівки Black Out над звичайною плівкою для друку - приховані кольори старого фону, на який вона клеїться!

Еластична, міцна на розрив, не втрачає еластичності при від'ємних температурах, постійний липкий клей.

Розміри рулону: 1,6х50м.

Примітка: заклейка вікон, оформлення неоднотонних поверхонь, оновлення зовнішньої реклами поверх старої.

Плівка
перфорована



Перфорована самоклеюча плівка One Way Vision використовується для нанесення зображення на скло в тих випадках, коли необхідна видимість з однієї сторони та зображення з іншої. Така плівка використовується для брендування транспорту. Особливість цієї плівки, що при її нанесенні не втрачається функціональність вікон. Плівка пропускає світло у співвідношенні друкованої поверхні до загальної - понад 50%.

Еластична, міцна на розрив, не втрачає еластичності при мінусовій температурі, постійний липкий клей.

Розміри рулону: 1,52х50м, 1,37х50м, 1,27х50м, 1,07х50м.

Застосування: брендування транспорту, оформлення вітрин, вікон, прозорих поверхонь

Плівка для
підлоги




Біла плівка для короткої або середньострокової реклами. Пластична, стійка до усадки та розтяжки, постійна липка. Має підвищену зносостійкість до тертя.

Розміри рулону: 1,37х50м.

Використання: підлогова графіка, виставкове обладнання.

Плівка
автомобільна




Біла плівка. Застосовується у зовнішній та внутрішній рекламі. Пластична, стійка до усадки та розтяжки, постійна липка. Розміри рулону: 1,23х50м.

Застосування: брендування транспорту, вітрин та ін.

ПАПІР

Blue Back (115 г/м2)



Папір, що не просвічується, призначений для повнокольорового широкоформатного друку. Блакитне покриття з тильного боку папери дає можливість застосовувати її на темних та строкатих основах, забезпечуючи водночас повну непрозорість та відсутність колірних спотворень.

Висока вологостійкість, стійкість до світла, температурним коливань, лужних впливів, а також стійкість до набухання і розривів, еластичність після друку.

Розміри рулону: 1,56х100м, 1,58х100м, 1,27х100м.

Застосування: борди, плакати, постери, афіші та ін.

Citylight (150 г/м2)



Білий папір з покриттям призначений як для світлової реклами, так як працює на просвіт, так і для друку постерів, плакатів з високою яскравістю та чіткістю.

Папір має спеціальне покриття адаптоване для струминного друку, що дозволяє отримати зображення чудового.

якості. Має стійкість до негативних зовнішніх факторів, стабільна серед з підвищеною вологістю.

Розміри рулону: 1,6х100м, 1,27х100м.

Застосування: лайтбокси, сітілайти, постери, виставкові стенди, плакати, афіші.

ПОЛОТНО

Полотно синтетичне матове (240 г/м2)



Синтетичне полотно білого кольору з одностороннім матовим покриттям. Основа цього полотна – поліестерова нитка.

Має низку переваг:

- відрізняється підвищеною міцністю;
- стійкіше до впливу вологи та перепаду температур;
- відрізняється підвищеною білизною.

Застосування: виведення фотографій, а також виробництво різноманітних елементів інтер'єрного дизайну та виставкового оформлення.

Полотно натуральне матове (340 г/м2)



Натуральне бавовняне полотно зі спеціальним покриттям.

Представляє собою дуже щільний матеріал з дрібнофактурною поверхнею, що імітує художнє тканинне полотно.

Спеціальне покриття забезпечує чудову передачу кольорів і чудову чіткість, і контрастність зображення. Не провисає на подрамніке і не рветься.

Розміри рулону: 1,27х18м, 1,27х30м, 1,52х30м.

Застосування: виведення фотографій, а також виробництво різноманітних елементів інтер'єрного дизайну та виставкового оформлення.

ПВХ (полівінілхлорид)

ПВХ




Пластик білого кольору. Універсальний матеріал, якому можна надати будь-якої форми. За допомогою планшетного плоттера можна вирізати вироби будь-якого розміру та форми. Стійкий до вологи та стрибків температури повітря, а УФ чорнило не змивається водою. Нестійкий до механічних пошкоджень.

Товщина: 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм.

Застосування: виробництво інформаційних щитів, стендів та штендерів, а також як окремі елементи декору.

Акрил

Акрил




Органічне скло. Міцний, пластичний, легкий в обробці. Використовується як для зовнішньої реклами, так і для внутрішньої. Стійкий до зовнішніх несприятливих впливів, перепадів температур та його можна мити. Представлений у різних кольорах.

Використання: вивіски, стенди, покажчики.

Композит

Композит



Алюмінієві композитні панелі – багатошаровий композитний матеріал, що складається з двох шарів алюмінію та шару полімерного наповнювача між ними (поліетилену). Універсальний матеріал, якому можна надати будь-яку складну форму. За допомогою планшетного плоттера можна вирізати вироби будь-якого розміру та форми. Стійкий до вологи та стрибків температури повітря, а УФ чорнило не змивається водою. Представлений у різних кольорах. Дуже стійкий до механічних пошкоджень.

Вивіски, стенди, штендери, інформаційні щити

Прапорна тканина

Прапори



100% поліефірна тканина трикотажного переплетення підвищеної міцності, спеціально розроблена для жорстких кліматичних умов. Має низьку парусність, витримує сильні вітрові навантаження. Забезпечує хороший пробивши під час друку.

Застосування: прапори, прапорна продукція, інтер'єрні декорації